




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

9. Pudeł - Zozru 24.02.2026. E

BOŚ. 6341.4.2026



OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 19 lutego 2026 r.
znak: GC.ZUZ.4210.1.27.2026.AK
AO RPW/6341/2026

w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2025 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Piotra Kani, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec na odcinku od km ok. 60+620 do km ok.62+000”, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie likwidacji istniejących urządzeń wodnych w postaci 5 rowów przydrożnych (RL-1 – RL-5), zlokalizowanych na działkach nr ewid. 101,176/2, 177/1, 178/5, 189, 199, 200 obręb Przysiersk, gmina Bukowiec, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach zgodnych z Tabelą nr 1:

Lp.	Nazwa rowu	Długość rowu (m)	Szerokość dna (m)	Średnia głębokość (m)	Rzędna minimalna (m n.p.m.)	Rzędna maksymalna (m n.p.m.)	Średni spadek podłużny (%)
1.	RL1	325,8	0	0,2	85,79	90,45	1,4
2.	RL2	140	0	0,5	79,29	82,16	2,0
3.	RL3	30,9	0	0,1	79,42	80,60	3,8
4.	RL4	271,5	0	0,3	82,00	88,50	2,4
5.	RL5	123,4	0	0,5	90,00	90,60	0,5

Położenie likwidowanych urządzeń wodnych – rowów przydrożnych, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 2):

Lp.	Nazwa rowu	Początek		Koniec	
		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
		X:	Y:	X:	Y:
1.	RL-1	5922154.96	6520688.28	5922000.18	6520974.96
2.	RL-2	5921980.30	6521020.00	5921919.52	6521147.14
3.	RL-3	5921919.76	6521148.47	5921897.97	6521170.39
4.	RL-4	5921873.14	6521212.92	5921745.06	6521452.27
5.	RL-5	5921612.75	6521699.54	5921553.91	6521808.00

2. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

a. 3 rowów przydrożnych trapezowych – infiltracyjnych (RD-1 – RD-3), zlokalizowanych na działkach nr ewid. 101, 174, 175, 196, 191/1 obręb Przysiersk, gmina Bukowiec, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach zgodnych z Tabelą nr 3:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie

Lp.	Nazwa rowu	Długość rowu (m)	Szerokość dna rowu (m)	Rzędna maksymalna (m n.p.m.)	Rzędna minimalna (m n.p.m.)	Minimalny spadek rowu (%)	Maksymalny spadek rowu (%)	Pochylenie skarp
1.	RD-1	512,58	0,5	90,08	80,17	0,3	5,8	1:1,5
2.	RD-2	305,00	0,5	88,09	80,12	0,3	5,0	1:1,5
3.	RD-3	472,00	0,5	90,15	86,43	0,3	4,6	1:1,5

Położenie projektowanych urządzeń wodnych – rowów przydrożnych infiltracyjnych, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 4):

Lp.	Nazwa rowu	Początek		Koniec	
		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
		X:	Y:	X:	Y:
1.	RD-1	5922163.90	6520673.80	5921920.90	6521124.98
2.	RD-2	5921896.43	6521170.80	5921747.36	6521448.28
3.	RD-3	5921747.36	6521448.28	5921531.78	6521856.47

b. przepust kołowy (P-1) na projektowanym rowie drogowym RD-2, zlokalizowany na działce o nr ewid. 101 obręb Przysiersk, gmina Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach zgodnych z Tabelą nr 5:

Lp.	Nazwa przepustu	Na rowie	Przekrój	Średnica przepustu (mm)	Długość przepustu (m)	Rzędna wlotu (m n.p.m.)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Spadek podłużny (%)
1.	P-1	RD-3	kołowy	600	18,15	88,18	87,97	1,16

Położenie projektowanych urządzeń wodnych – przepustów na rowach drogowych, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 6):

Lp.	Nazwa przepustu	Początek		Koniec	
		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
		X:	Y:	X:	Y:
1.	P-1	5921684.40	6521566.52	5921676.17	6521582.70

3. przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci przepustu na rowie melioracyjnym pod koroną drogi wojewódzkiej nr 240, polegającą na wyburzeniu ścianki czołowej pionowej przedmiotowego przepustu i wykonaniu studni wpadowej S2, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 101 obręb Przysiersk, gmina Bukowiec, powiat Świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach zgodnych z Tabelą nr 7:

Lp.	Nazwa studni	Lokalizacja	Rzędna dna (m n.p.m.)	Rzędna terenu (m n.p.m.)	Opis
1.	P-1	61+195,03	79,26	81,40	Studnia wpadowa Dn 2500 mm z kęgów żelbetowych z dnem betonowym

Położenie projektowanych urządzeń wodnych – przepustów na rowach drogowych, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 8):

Lp.	Nazwa studni	Początek	
		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
		X:	Y:
1.	S-2	5921910.50	6521146.08

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ administracji publicznej obowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego należy składać w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Bukowiec, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

**Dyrektor
Maria Ossowska**

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania/wg wykazu załączonego do akt sprawy/poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Bukowiec oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa./AK/

Do wiadomości:/z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
2. Urząd Gminy Bukowiec
ul. Dr. Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

