


Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 4 sierpnia 2025 r.

znak: GC.ZUZ.4210.133.2025.AK

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 4 sierpnia 2025 r. pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego w postaci przepustu pod koroną drogi gminnej nr 131157C oraz na wykonanie rowu przydrożnego odparowującego wraz z przepustami pod zjazdami oraz na wykonanie przepustu pod koroną drogi dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 031157C ul. Łączna w Pruszczu, województwo kujawsko-pomorskie”, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 48, 260/13, 261, 40/15, 40/14, 260/5, 260/1, 31, 33/3, 20/5, 21/18, 21/17, 21/19, 21/20, 257 obręb Pruszcz, gmina Pruszcz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 r. poz. 572), w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960), zawiadamiam, że w dniu 4 sierpnia 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, udzielił Gminie Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej nr 031157C ul. Łączna w Pruszczu”, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. likwidację urządzenia wodnego w postaci przepustu pod koroną drogi, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 261, 33/3, 20/5 obręb Pruszcz, gmina Pruszcz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 1:

Lp.	Km	Długość przepustu (m)	Rzędna dna wlotu (m n.p.m.)	Rzędna dna wylotu (m n.p.m.)	Współrzędne wlotu w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne wylotu w układzie PL-ETRF2000		Średnica (mm)
					X:	Y:	X:	Y:	
1.	0+311	7,5	94,38	94,30	5911583,68	6512821,68	5911590,70	6512823,64	800

2. wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu pod koroną drogi, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 31, 21/18, 261, 33/3, 20/5 obręb Pruszcz, gmina Pruszcz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 2:

Lp.	Km	Długość przepustu (m)	Rzędna dna wlotu (m n.p.m.)	Rzędna dna wylotu (m n.p.m.)	Współrzędne wlotu w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne wylotu w układzie PL-ETRF2000		Średnica (mm)
					X:	Y:	X:	Y:	
1.	0+311	11,50	94,42	94,30	5911579,66	6512820,50	5911590,25	6512823,52	800

3. wykonanie urządzenia wodnego w postaci rowu przydrożnego odparowującego, zlokalizowanego wzdłuż prawej strony drogi gminnej, na działkach nr ewid. 261, 260/5, 260/1, 31, 21/18, 21/7, 21/19, 21/20 obręb Pruszcz, gmina Pruszcz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o lokalizacji i parametrach zgodnych z Tabelą nr 3:

Lp.	Km	Długość rowu (m)	Głębokość rowu (m)	Szerokość dna rowu (m)	Nachylenie skarp	Rzędna początkowa (m n.p.m.)	Rzędna końcowa (m n.p.m.)
1.	od 0+005 do 0+0440	435	od 0,3 do 1,2	0,4	1:1,5	97,25	97,10

Lokalizacja planowanego do wykonania urządzenia wodnego – rowu przydrożnego odparowującego, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 4):

Lp.	Początek			Koniec		
	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Kilometraż	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Kilometraż
	X:	Y:		X:	Y:	
1.	5911473.59	6512566.52	0+005	5911552.93	6512947.46	0+440

4. wykonanie urządzeń wodnych w postaci jedenastu przepustów pod zjazdami zlokalizowanymi w ciągu projektowanego rowu odparowującego, na działkach o nr ewid. 261, 260/5, 260/1, 31, 21/18, 21/17, 21/19 obręb Pruszcz, gmina Pruszcz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 5:

Lp.	Nazwa przepustu	Średnica rury (mm)	Długość przepustu (m)	Rzędna początkowa (m n.p.m.)	Rzędna końcowa (m n.p.m.)
1.	P1	400	11,00	96,86	96,82
2.	P2	400	11,00	96,78	96,76
3.	P3	400	11,00	96,76	96,75
4.	P4	400	11,00	96,74	96,74
5.	P5	400	19,00	96,74	96,74
6.	P6	400	11,00	96,74	96,74
7.	P7	400	11,00	96,73	96,71
8.	P8	400	11,00	96,01	95,96
9.	P9	400	11,00	96,49	96,40
10.	P10	400	11,00	96,70	96,60
11.	P11	400	11,00	97,03	97,01
Suma długości (m)					129

Lokalizacja planowanych do wykonania urządzeń wodnych – jedenastu przepustów zlokalizowanych pod zjazdami w ciągu projektowanego rowu odparowującego, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 6):

Lp.	Nazwa przepustu	Działka		Początek			Koniec		
		Nr ewid.	Obręb	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Km	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Km
				X:	Y:		X:	Y:	
1.	P1	261	Pruszcz	5911493,41	6512593,24	0+033,2	5911500,50	6512601,90	0+044,2
2.	P2	261	Pruszcz	5911501,60	6512603,32	0+045,8	5911509,20	6512611,53	0+056,8
3.	P3	261	Pruszcz	5911519,28	6512622,41	0+072,0	5911526,87	6512630,62	0+083,0
4.	P4	261	Pruszcz	5911535,24	6512639,46	0+095,0	5911542,84	6512647,68	0+106,0
5.	P5	261 260/5	Pruszcz	5911549,16	6512654,18	0+111,4	5911562,13	6512668,12	0+130,4
6.	P6	260/5	Pruszcz	5911564,67	6512670,38	0+137,1	5911573,05	6512677,84	0+148,1
7.	P7	260/1	Pruszcz	5911582,71	6512689,15	0+165,8	5911588,60	6512698,68	0+176,8
8.	P8	31	Pruszcz	5911589,39	6512781,78	0+265,0	5911587,23	6512792,74	0+276,0
9.	P9	21/18	Pruszcz	5911569,90	6512872,00	0+346,0	5911572,32	6512861,12	0+357,0
10.	P10	21/17	Pruszcz	5911565,61	6512893,01	0+367,5	5911567,70	6512881,84	0+378,5
11.	P11	21/19	Pruszcz	5911559,52	6512920,49	0+396,3	5911561,88	6512909,60	0+407,3

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo do zapoznania się z treścią ww. decyzji, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Przedmiotowa decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach przy ul. Łużyckiej 1A.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwo Powiatowe w Świeciu, Urząd Gminy Pruszcz, Zarząd Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

**Dyrektor
Maria Ossowska**

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania/wg wykazu załączonego do akt sprawy/poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwo Powiatowe w Świeciu, Urząd Gminy Pruszcz oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa./AK/

Do wiadomości:/z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
2. Urząd Gminy Pruszcz
ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie

- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.