



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 08 września 2025 r.

znak: GC.ZUZ.4210.163.2025.SJ

w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 04 września 2025 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie obiektu mostowego na cieku Struga Graniczna oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych fragmentów rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1049C droga 56 – Nowy Jasiniec – (granica powiatu) Serock-Łowin

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960) zawiadamiam, że w dniu 04 września 2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne udzielił Zarządowi Powiatu Bydgoskiego, ul. Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, pozwolenia wodnoprawnego na:

- I. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte lub otwarte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z fragmentów rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1049C droga nr 56 – Nowy Jasiniec – (granica powiatu) Serock - Łowin o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 1:

Lp.	Odbiornik	Powierzchnia zlewni Frz [m ²]	Powierzchnia zlewni zredukowana Fzr [m ²]	Q _{max} /s [m ³ /s]	Q _{sr} /rok [m ³ /rok]
1.	projektowanym wylotem W1 – do projektowanego rowu przydrożnego nr 11 prawy	3550	3195	0,0240	1.881,50
2.	projektowanym wylotem W2 – do cieku Struga Graniczna	5300	4770	0,0358	2.809,00
Łącznie:		8850	7965	0,0598	4690,5

1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- a. wylotów wód opadowych lub roztopowych do rowu i cieku Struga Graniczna, o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 2:

Lp.	Działka		Kilometraż drogi (km)	Rzędna dna wylotu (m n.p.m.)	Średnica (mm)	Opis	Współrzędne w układzie PL ETRF2000 wylot	
	nr ewid.	obręb					X	Y
1	14/9	0016 Nowy Jasiniec	3+785	95,60	400	Od czoła zamontowana krata stalowa o rozstawie prętów 150 mm. Umocnienie wylotu – na całej szerokości ścienny rowu oraz 5 mb po obu stronach podłużnych i na dnie rowu kamień łamany na podbudowie z betonu	5912210.41	6501333.85

2	33, 30/1	0016 Nowy Jasiniec	5+101	86,60	500	Od czoła zamontowana krata stalowa o rozstawie prętów 150 mm. Umocnienie wylotu – tak jak dla nowoprojektowanego przepustu realizowanego w związku z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowy Jasiniec – Stary Jasiniec” – 5 mb zgodnie z kierunkiem spływu Strugi Granicznej oraz na drugiej stronie skarpy kamień polny na podbudowie z betonu. Przy dnie kieszka faszynowa przytwierdzona do podłoża kołkiem drewnianym, na dnie narzut kamienny	5912884.15	6502285.20
---	----------	--------------------	-------	-------	-----	---	------------	------------

b. zarzucania rowu łączącego rowy – strona prawa, o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 3:

Lp.	Działka		Budowa	Średnica (mm)	Spadek %	Długość zarzucowania (m)	Rzędne (m n.p.m.)		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ewid.	obręb					początek	koniec	początek		koniec	
									X	Y	X	Y
1	29/1	0016 Nowy Jasiniec	okrągły	400	3,87	16,0	91,83	91,19	5912733.70	6501679.88	5912745.28	6501691.25

c. likwidacji przepustów, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 4:

Lp.	Działka		Kilometraż drogi (km)	Material	Średnica wymiar (mm)	Opis	Długość (m)	Rzędne (m n.p.m.)		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ewid.	obręb						początek	koniec	początek		koniec	
										X	Y	X	Y
1	265	0026 Stary Jasiniec	0+755	kamień	500x500	Istniejący przepust – rozbiórka i budowa nowego – łączy rowy drogowe	12,42	86,70	86,67	5909735.57	6499586.34	5909742.45	6499576.00
2	179	0016 Nowy Jasiniec	3+141	kamień	500x500	Istniejący przepust – rozbiórka i budowa nowego – łączy rowy drogowe	12,51	97,57	96,77	5911694.90	6500946.82	5911687.78	6500957.12
3	30/2; 73; 29/1; 141	0016 Nowy Jasiniec	5+095	kręgi betonowe	1000	Istniejący przepust – likwidacja – łączy rów drogowy	22,0	89,30	88,50	5912947.56	6502268.54	5912926.58	6502275.50
4	141	0016 Nowy Jasiniec	5+687	HDPE	600	Istniejący przepust – rozbiórka i budowa nowego – łączy rowy drogowe	8,76	88,44	88,45	5913182.23	6502809.68	5913174.29	6502813.37
5	141; 138/2	0016 Nowy Jasiniec	6+941	kręgi betonowe	800	Istniejący przepust na rowie melioracyjnym – rozbiórka i budowa nowego	13,20	89,20	89,00	5913673.81	6503959.20	5913665.38	6503969.57
	331; 90	0020 Serock											

d. wykonanie przepustów o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 5:

Lp.	Działka		Kilometraż drogi (km)	Material	Średnica (mm)	Spadek %	Długość zarzucowania (m)	Rzędne (m n.p.m.)		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ewid.	obręb						początek	koniec	początek		koniec	
										X	Y	X	Y
1	13030/2; 265; 13030/1	0026 Stary Jasiniec	0+755	HDPE	1000	1,0	23,75	86,26	86,50	5909747.87	6499568.44	5909734.22	6499587.87
2	14/9; 179; 1	0016 Nowy Jasiniec	3+141	HDPE	800	2,0	19,60	98,75	98,37	5911698.18	6500942.51	5911686.71	6500958.41
4	63/1; 111; 141	0016 Nowy Jasiniec	5+700	HDPE	800	2,0	13,75	87,96	87,69	5913188.39	6502821.42	5913175.74	6502826.81
5	141; 138/2	0016 Nowy Jasiniec	6+941	HDPE	800	1,0	20,65	89,16	88,95	5913681.67	6503956.11	5913665.38	6503969.57
	331; 90; 44/3 44/4	0020 Serock											

e. likwidacja istniejącego obiektu mostowego na cieku Struga Graniczna o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 6:

Lp.	Działka		Kilometraż drogi (km)	Budowa / materiał	Spadek %	Długość obiektu wzdłuż cieku (m)	Rzędne (m n.p.m.)		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ewid.	obręb					początek	koniec	Początek		koniec	
									X	Y	X	Y

1	29/1	0016 Nowy Jasinieć	4+537	blacha stalowa o profilu fali w kształcie łukowym	0,73	8,20	84,33	84,27	5912822.01	6501768.50	5912827.90	6501759.26
---	------	--------------------	-------	---	------	------	-------	-------	------------	------------	------------	------------

f. wykonanie obiektu mostowego na cieku Struga Graniczna o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 7

Lp.	Działka		Kilometraż drogi (km)	Budowa / materiał	Spadek %	Długość obiektu z umocnieniem dna cieku (m)	Długość obiektu wzdłuż cieku (m)	Rzędne (m n.p.m.)		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ewid.	obręb						początek	koniec	Początek		koniec	
										X	Y	X	Y
1	21/107; 182; 29/1; 28/4; 39/1; 34/3; 33	0016 Nowy Jasiniec	4+542,5	blacha stalowa o profilu fali w kształcie lukowym	1,0	25,76	16,11	84,36	84,25	5912827.56	6501772.77	5912831.65	6501757.19
								umocnie. 84,40	umocnie. 84,20	umocnienie 5912826.35	umocnienie 6501777.40	umocnienie 5912832.09	umocnienie 6501752.41

g. wykonanie rowów przydrożnych strona prawa o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 8:

Lp.	Działka		Kilometraż drogi początek (km)	Kilometraż drogi koniec (km)	Długość rowu (m)	Rzędne (m n.p.m.)		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ewid.	obręb				początek	koniec	początek		koniec	
								X	Y	X	Y
1	319; 13053/6; 265	0026 Stary Jasiniec	0+002	0+043	41,0	88,10	90,20	5909118.06	6499181.64	5909153.84	6499175.88
2	13031/1; 265	0026 Stary Jasiniec	0+066	0+351	285,0	89,40	89,51	5909172.49	6499188.32	5909406.08	6499352.71
3	13031/1; 265	0026 Stary Jasiniec	0+383	0+541	158,0	89,48	88,54	5909431.85	6499370.67	5909560.94	6499461.98
4	13030/1; 265	0026 Stary Jasiniec	0+573	0+745	172,0	87,96	91,24	5909587.00	6499480.62	5909727.38	6499579.39
5	13029/1; 265	0026 Stary Jasiniec	1+291	1+362	71,0	90,57	90,18	5910174.17	6499892.90	5910232.94	6499934.22
6	13028/1; 265	0026 Stary Jasiniec	1+394	1+773	379,0	90,24	90,97	5910259.14	6499952.62	5910568.74	6500170.32
7	13016/1; 265	0026 Stary Jasiniec	1+827	2+186	359,0	91,23	95,09	5910613.28	6500201.47	5910906.42	6500408.33
8	13015/1; 265	0026 Stary Jasiniec	2+228	2+598	370,0	95,53	97,53	5910932.79	6500425.90	5911243.68	6500646.02
9	13014/1; 265	0026 Stary Jasiniec	2+630	2+770	140,0	96,84	96,64	5911269.76	6500664.00	5911384.30	6500743.50
10	13014/1; 265	0026 Stary Jasiniec	2+805	3+008	203,0	96,18	99,97	5911412.68	6500764.31	5911579.05	6500880.92
11	13013; 265	0026 Stary Jasiniec	3+038	3+787	749,0	99,86	94,60	5911603.90	6500898.52	5912211.66	6501334.88
	179; 14/9	0016 Nowy Jasiniec									
12	40/2; 29/1	0016 Nowy Jasiniec	4+032	4+064	32,0	97,04	97,04	5912419.08	6501465.93	5912445.78	6501483.35
13	39/2; 29/1	0016 Nowy Jasiniec	4+093	4+222	129,0	97,00	96,45	5912470.14	6501499.14	5912579.00	6501569.25
14	29/1	0016 Nowy Jasiniec	4+237	4+252	15,00	96,80	96,50	5912591.52	6501576.98	5912604.14	6501585.10
15	29/1	0016 Nowy Jasiniec	4+263	4+271	8,0	96,42	96,26	5912613.28	6501591.06	5912620.17	6501595.41
16	29/1; 39/2	0016 Nowy Jasiniec	4+285	4+415	130,0	96,13	91,83	5912632.24	6501602.91	5912734.25	6501680.61
17	29/1; 39/2	0016 Nowy Jasiniec	4+414	4+430	16,0	91,19	90,35	5912744.78	6501690.72	5912764.85	6501709.74
18	29/1; 34/4	0016 Nowy Jasiniec	4+565	4+859	294,0	87,27	90,30	5912841.15	6501786.42	5912954.15	6502035.01
19	141; 96/2	0016 Nowy Jasiniec	5+409	5+535	126,0	93,55	89,06	5913063.89	6502558.86	5913112.81	6502675.50
20	96/2	0016 Nowy Jasiniec	5+535	5+588	53,0	89,06	87,82	5913112.81	6502675.50	5913131.82	6502723.57
21	96/2	0016 Nowy Jasiniec	5+588	5+638	50,0	87,82	87,13	5913131.82	6502723.57	5913151.72	6502770.07
22	96/2; 111	0016 Nowy Jasiniec	5+638	5+689	51,0	87,13	87,05	5913151.72	6502770.07	5913171.82	6502816.87
23	141; 111	0016 Nowy Jasiniec	5+689	5+811	122,0	87,05	90,17	5913171.82	6502816.87	5913220.77	6502927.95
24	141; 114; 135	0016 Nowy Jasiniec	5+829	6+265	436,0	90,17	93,07	5913227.84	6502945.28	5913398.81	6503345.92

25	141; 135; 138/2; 138/1	0016 Nowy Jasiniec	6+290	6+895	605,0	93,00	91,10	5913408.62	6503368.91	5913646.16	6503925.52
----	------------------------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------------	------------	------------	------------

h. wykonanie rowów przydrożnych strona prawa o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 9:

Lp.	Działka		Kilometraż drogi początek (km)	Kilometraż drogi koniec (km)	Długość rowu (m)	Rzędne (m n.p.m.)		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ewid.	obręb				początek	koniec	początek		koniec	
								X	Y	X	Y
1	319; 265	0026 Stary Jasiniec	0+002	0+013	11,0	87,80	88,10	5909123.80	6499131.75	5909132.09	6499148.95
2	13031/6; 265	0026 Stary Jasiniec	0+020	0+042	22,0	88,40	89,00	5909139.29	6499152.42	5909160.64	6499163.52
3	265	0026 Stary Jasiniec	0+071	0+301	230,0	89,48	89,91	5909182.84	6499181.25	5909371.75	6499314.80
4	265	0026 Stary Jasiniec	0+338	0+360	22,0	89,72	89,61	5909401.08	6499335.68	5909419.63	6499348.73
5	265	0026 Stary Jasiniec	0+390	0+550	160,0	89,44	88,61	5909443.56	6499365.74	5909575.41	6499458.62
6	265; 13030/2	0026 Stary Jasiniec	0+584	0+962	378,0	88,43	91,00	5909601.63	6499477.05	5909912.64	6499695.57
7	265	0026 Stary Jasiniec	0+966	1+372	406,0	91,12	90,19	5909938.56	6499713.79	5910247.43	6499930.80
8	265	0026 Stary Jasiniec	1+405	1+741	336,0	90,27	91,30	5910273.64	6499949.22	5910549.44	6500143.00
9	265	0026 Stary Jasiniec	1+773	1+784	11,0	91,40	91,44	5910574.75	6500160.59	5910585.12	6500167.88
10	265	0026 Stary Jasiniec	1+814	2+194	380,0	91,53	95,26	5910608.53	6500184.52	5910920.34	6500403.61
11	265	0026 Stary Jasiniec	2+227	2+606	379,0	95,64	98,11	5910946.27	6500421.82	5911257.94	6500640.82
12	265	0026 Stary Jasiniec	2+639	2+744	105,0	97,70	96,85	5911283.87	6500659.03	5911370.57	6500719.95
13	265	0026 Stary Jasiniec	2+781	3+395	614,0	97,16	97,66	5911399.33	6500740.12	5911901.83	6501095.73
	179	0016 Nowy Jasiniec									
14	29/1	0016 Nowy Jasiniec	3+953	3+991	38,0	97,07	97,19	5912358.27	6501414.07	5912390.71	6501434.78
15	29/1; 28/7; 28/6	0016 Nowy Jasiniec	3+999	4+142	143,0	97,22	97,24	5912397.14	6501438.88	5912518.54	6501516.95
16	29/1; 28/9	0016 Nowy Jasiniec	4+155	4+260	105,00	97,30	96,54	5912528.12	6501523.11	5912617.99	6501580.93

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym 52 3360327 lub e-mailowym: Slawomir.Januszewski@gdansk.rzgw.gov.pl skontaktowaniu się z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@gdansk.rzgw.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Urzędu Gminy w Koronowie, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy w Pruszczu, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy zgodnie z art. 401 ustawy Prawo wodne/
2. aa. /SJ

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Urząd Gminy w Pruszczu,
2. Urząd Gminy w Koronowie
3. Powiat Bydgoski,
4. Powiat Świecki
5. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 59A 00-613 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak być przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.